




ALLPLAN DESIGN2COST

Arbeitsergebnisse

\ BIM-LÖSUNG ALLPLAN DESIGN2COST

3 SCHRITTE ZUR BIM-KONFORMEN ARBEITSWEISE



ASSISTENTEN



GEBÄUDEMODELL



MENGEN-/KOSTEN

\ ASSISTENTEN

ZUR EINFACHEN ÜBERNAHME VORDEFINIERTER BIM-BAUTEILE




\ PLÄNE

UNTERSCHIEDLICHE DARSTELLUNGEN – DIREKT AUS DEM BIM-MODELL



\ ANSICHTEN UND SCHNITTE

JEDERZEIT AKTUELL – AUCH 2D ERGÄNZUNGEN BLEIBEN BEI AKTUALISIERUNGEN ERHALTEN



\ VISUALISIERUNG

EINFACH UND SCHNELL – DURCH VORLAGEN UND EINSTELLUNGEN AUS DEM MODELL



\ BAUTEIL-REPORTS

STIMMIG – DURCH VORDEFINIIERTE REPORTS UND DRUCKVORLAGEN

RAUMINHALT NACH DIN277

ALLPLAN

Brutto-Raumhalte nach DIN277

Projekt: _DMO Wohnanlage - 19ETW mit Tiefgarage Vortag
 Ersteller: ig
 Datum / Zeit: 29.09.2019 / 17:02
 Hinweis:

Bereich	Bezeichnung	Funktion	Nr	Abmessungen	Rauminhalt [m³]		
101 - UNTERGESCHOSS							
a = überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen							
	01 - LUG		1	0,510/0,00/0,013	0,000		
			2	0,513/4,00/3,407	0,005		
			3	0,00/0,530			
			4	2,190/0,030/2,975	0,195		
			5	10,425/16,190/2,975	791,114		
			6	20,190/9,370/2,975	563,112		
			7	0,00/4,01/2,975	77,795		
			8	9,490/4,64/2,975	131,282		
			Summe		1563,533		
Summe a					1563,533		
Summe 101 - UNTERGESCHOSS							
111 - ERDGESCHOSS							
a = überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen							
	02 - EG	ERDGESCHOSS	1	11,245/9,620/2,825	210,299		
			2	10,245/9,809/2,825	283,778		
			3	14,245/9,949/2,825	196,755		
			4	13,100/9,129/2,825	339,240		
			5	7,995/2,085/2,825	47,092		
			Summe		1036,163		
Summe a					1036,163		
Summe 111 - ERDGESCHOSS							
121 - 1.OBERGESCHOSS							
a = überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen							
	02 - EG	ERDGESCHOSS	1	0,518/0,020/4,400	207,757		
			2	11,240/2,825			
			3	10,245/9,809/2,825	283,778		
			4	14,245/9,949/2,825	196,755		
			5	13,100/9,129/2,825	339,240		
			6	7,995/2,085/2,825	47,092		
			Summe		1036,822		
Summe a					1036,822		
Summe 121 - 1.OBERGESCHOSS							
Summe 121 - 1.OBERGESCHOSS							

1/0

WOHN- /NUTZFLÄCHEN

Wohn- und Zuteilflächen				
Projekt: _DMO Wohnanlage - 19ETW mit Tiefgarage Vortag				
Ersteller: ig				
Datum / Zeit: 29.09.2019 / 18:09				
Hinweis:				
Bezeichnung	Funktion	Nr.	Abmessungen	
101 - UNTERGESCHOSS				
Zuteilfläche				
101-UG-001	AB 11	1	1,01/0,00	Summe
101 1 3,01*				
111-EG-001				
111-EG-001	AB 1	1	2,77/0,10	Summe
111 1 2,77				
121 - 1.OBERGESCHOSS				
121-EG-001	AB 10	1	2,77/0,10	Summe
121 1 2,47*				
131-EG-001				
131-EG-001	AB 10	1	2,00/0,10	Summe
131 1 2				
141-EG-001				
141-EG-001	AB 10	1	0,07/0,00	Summe
141 1 1,07*				
151-EG-001				
151-EG-001	AB 10	2	1,07/1,00	Summe
151 2 1,07*				
161-EG-001				
161-EG-001	AB 10	2	1,07/1,00	Summe
161 2 1,07*				

CAD-RAUMBUCH

Raumbuch				ALLPLAN	
Projekt: 10044_1001-020-Wohnanlage 19 WE mit TL_Bau					
Ersteller: Christoph Steiger					
Datum: 01.12.2019 / 16:40					
Hinweis:					
Bezeichnung	Funktion	Grundfläche [m²]	Volumen [m³]	Umfang [m]	
101 - UNTERGESCHOSS					
01-UG-001	THORPE	7,82	21,16	13,14	
					
111 - ERDGESCHOSS					
01-EG-001	FLUR	5,91	16	10	
					
121 - 1.OBERGESCHOSS					
01-EG-001	KITZKA	1,736	36		
					
131 - 2.OBERGESCHOSS					
01-EG-001	SCHLEUSE	6,86	18	12	
					
141 - 3.OBERGESCHOSS					
01-EG-001	SCHLEUSE	6,86	18	12	
					
151 - 4.OBERGESCHOSS					
01-EG-001	SCHLEUSE	6,86	18	12	
					
161 - 5.OBERGESCHOSS					
01-EG-001	SCHLEUSE	6,86	18	12	
					

Bezeichnung	Funktion	Grundfläche [m²]	Volumen [m³]	Umfang [m]
Übersicht Raum				
Projekt:	10044_1001-020-Wohnanlage 19 WE mit TL_Bau			
Ersteller:	Christoph Steiger			
Datum:	01.12.2019 / 16:40			
101 - UNTERGESCHOSS				
01-UG-001	THORPE	7,82	21,16	13,14
111 - ERDGESCHOSS				
01-EG-001	FLUR	5,91	16	10
121 - 1.OBERGESCHOSS				
01-EG-001	KITZKA	1,736	36	
131 - 2.OBERGESCHOSS				
01-EG-001	SCHLEUSE	6,86	18	12
141 - 3.OBERGESCHOSS				
01-EG-001	SCHLEUSE	6,86	18	12
151 - 4.OBERGESCHOSS				
01-EG-001	SCHLEUSE	6,86	18	12
161 - 5.OBERGESCHOSS				
01-EG-001	SCHLEUSE	6,86	18	12

RAUMGRUPPEN

ALLPLAN

Übersicht Raumgruppen

Projekt: _DMO_DMO-D20-020 Wohnanlage 19 WE mit TL_Bau
 Ersteller: Christoph Steiger
 Datum / Zeit: 01.12.2019 / 16:40
 Hinweis:

Bezeichnung	Funktion	Grundfläche [m²]	Wohnfläche [m²]
Wohnung 01			
01-EG-001	ABT	1,10	1,10
01-EG-001	BAD	7,00	7,00
01-EG-001	BALKON	12,04	6,10
01-EG-001	KOCHENDECKE	6,00	6,00
01-EG-001	SCHLAFEN	12,04	12,04
01-EG-001	WOHNEN	12,04	12,04
Summe Wohnung 01		36,18	36,18

Wohnung 02	Projekt: _DMO-D20-020 Wohnanlage 19 WE mit TL_Bau
01-EG-001	Ersteller: Christoph Steiger
01-EG-001	Datum / Zeit: 02.12.2019 / 16:17
01-EG-001	Hinweis:
Wohnung 02	

Wohnung 02 111-ERDGES

Wohnung 02	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	
01-EG-001	

EXPOSEE RAUMGRUPPEN

19.09 13.07

Projekt: _DMO DDO-020 Wohnanlage 19 WE mit TL
 Ersteller: ig
 Datum / Zeit: 02.04.2019 / 16:17
 Hinweis:

ALLPLAN

Wohnung 02 111 - ERDGESCHOSS

Wohnung 02

Bezeichnung	Funktion	Wohnfläche	Grundfläche
01-EG-002	BAD	7,83 m²	8,03 m²
01-EG-002	BALKON	5,10 m²	10,37 m²
01-EG-002	KOCHENDECKE	9,4 m²	9,47 m²
01-EG-002	SCHLAFEN	12,24 m²	12,38 m²
01-EG-002	WOHNEN	17,88 m²	17,81 m²
Wohnfläche / Grundfläche		52,55m²	58,05m²

2/18

FENSTER- UND TÜRLISTEN – ZUSÄTZLICHE AUSGABEFORMATE: PDF, WORD UND EXCEL

Türen

Profil: _RMD 1300-03P-Wohnraum 18 VSP mit Tü_Rau
 Entwurf: Christoff Gargale
 Fabrik: Jahr 06.12.2018 11:02
 Hinweis: Größe, Höhe und Fläche beziehen sich auf die Maße der Öffnung.

Geschoss	Pos	Einbaust	Bezeichnung Material	Anzahl	Anschlag	Wendicke [m]	Bräutehöhe [m]	Fläche [m²]	Gesamt- Fläche [m²]
----------	-----	----------	-------------------------	--------	----------	-----------------	-------------------	----------------	------------------------

101 - UINTERGESCHOSS

0100-ALU	Tü-SL 1407	1	TÜRL	0,243	1,130 / 2,130	0,000	0,000	
----------	------------	---	------	-------	---------------	-------	-------	--

SCHLUSSE

0100-ALU

SCHLUSSE

0400-ALU

TÜRL

Tü-SL 1407

Türöffnung

Tü-SL 1407

Tü-SL 1407

Türöffnung

Tü-SL 1407

Tü-SL 1407

Summe 101 - UINTERGESCHOSS

2 2,295

111 - ERDGESCHOSS

01-EG-ALU

LAUSPLANKEN

Tü-SL 1407

01-EG-ALU

TÜRL

Tü-SL 1407

01-EG-ALU

TÜRL

Tü-SL 1407

Summe 111 - ERDGESCHOSS

3 6,215

ALLPLAN

Fenster

Profil: _RMD 1300-03P-Wohnraum 18 VSP mit Tü_Rau
 Entwurf: Christoff Gargale
 Fabrik: Jahr 06.12.2018 11:02
 Hinweis: Größe, Höhe und Fläche beziehen sich auf die Maße der Öffnung.

ALLPLAN

1: Türblatt
 1: Fensterrahmen
 K: Zweiflügel
 D: Dreiflügel

Geschoss	Pos	Einbaust	Bezeichnung Material	Anzahl	Tür H	K	D	Wendicke [m]	Bräutehöhe [m]	Fläche [m²]	Gesamt- Fläche [m²]
----------	-----	----------	-------------------------	--------	-------	---	---	-----------------	-------------------	----------------	------------------------

101 - UINTERGESCHOSS

101	2	M	0,243	1,130 / 1,310	1,140	2,295
-----	---	---	-------	---------------	-------	-------

PP 1:

Summe 101 - UINTERGESCHOSS

2 2,295

111 - ERDGESCHOSS

01-EG-ALU	1	M	0,400	1,200 / 1,200	1,000	1,000
-----------	---	---	-------	---------------	-------	-------

LAUSPLANKEN

01-EG-ALU	2	0,400	3,200 / 1,200	4,198	6,215
-----------	---	-------	---------------	-------	-------

LAUSPLANKEN

01-EG-ALU	1	0,400	2,010 / 1,380	2,734	2,734
-----------	---	-------	---------------	-------	-------

TÜRL

01-EG-ALU	1	0,400	1,130 / 1,310	1,140	1,140
-----------	---	-------	---------------	-------	-------

PP 1:

PP 1:

01-EG-ALU	1	0,400	1,760 / 2,280	3,978	3,978
-----------	---	-------	---------------	-------	-------

PP 1:

\ MÖGLICHKEITEN FÜR DIE KOSTEN-ERMITTLUNG

JE NACH LEISTUNGSPHASE: IBD-LÖSUNGEN IN UNTERSCHIEDLICHEN DETAILTIEFEN

JEDERZEIT PARALLEL NEBENEINANDER DARSTELLBAR

\ PROJEKTENTWICKLUNG - WOHNBAU


HOCHRECHNUNG DER KOSTEN ÜBER KENNWERTE, BRI , BGF, ODER NUTZFLÄCHE

Projektentwicklung / 102 Reutlingen


Lageplanskizze



Bilder




Bilder

DG Bauwelt

Planung
DG BAUWELT GmbH | Felix-Wankel Straße 32 | 72108 Rottenburg
Tel. 07472/945 78 - 0 | Fax 07472/945 78 - 29 | info@dg-bauwelt.de

Bauvorhaben
Quartiersbebauung

Bauherr
Projektentwicklung 102
Lageplan/Quartiersbebauung

Plan
Der Plan und Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Verwendung nur mit Genehmigung der Verfasser.

DATUM	MASSSTAB	Ersteller	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.
18.07.2018	1:200	JMK		101

Integrale Planung
Regenerative Energien
Kostenmanagement
Architektur

EIN ASSISTENT FÜR PROJEKTENTWICKLUNG

Minimaler Eingabeaufwand

HOCHRECHNUNG DER KOSTEN ÜBER KENNWERTE


BRI=Rauminhalt /BGF = Bruttogrundfläche /NF=Nutzfläche

VISUELLE DARSTELLUNG MÖGLICH

ERSTE PLANDARSTELLUNGEN FÜR DIE PROJEKTENTWICKLUNG

\ VORENTWURFS-ASSISTENTEN

ASSISTENTEN ZUR EINGABE UND ERMITTLUNG ALLER DIN276 KOSTEN-KENNWERTE



AUS DEM ENTWURFSMODELL MÖGLICH

KG	Bezeichnung	Menge	Einheit
100	Grundstück	282,000	(FBG) m²
200	Herrichten und Erschließen	282,000	(FBG) m²
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	2.282,334	(BRJ) m³
400	Bauwerk - Technische Anlagen	2.282,334	(BRJ) m³
500	Außenanlagen	845,325	(AUF) m²
600	Ausstattung und Kunstwerke	2.282,334	(BRJ) m³
700	Baunebenkosten	2.282,334	(BRJ) m³
Bauwerkskosten			
Gesamtkosten			

Kostengruppenanalyse DIN276-1:2008-12	
Währung in EUR	
Bau- Gr	Bezeichnung
200	Herrichten und Erschließen
210	Herrichten
200	Herrichten und Erschließen
300	Bauwerk - Baukonstruktionen
310	Baugrube
320	Gründung
330	Außenwände
340	Innenwände
350	Decken
360	Dächer
390	Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktionen
300	Bauwerk - Baukonstruktionen
400	Bauwerk - Technische Anlagen
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420	Wärmeversorgungsanlagen
440	Starkstromanlagen
450	Fernmelde- und informationstechn. Anlagen
400	Bauwerk - Technische Anlagen

Projekt:		2019-01 - Bürogebäude in Rottenburg		ALFA	
Kostengruppenanalyse DIN276-1:2008-12					
Währung in EUR					
BRI = 2.282.334 in m3					
K0	Gesamt		Menge	Einheit	Preis
300	Bauwerk	Bauwerkskosten	EP 300/300 m3	GB 300/300 m3	2.282.334
310	Baugruppe				
311	Baugruppe	Baugruppenbauwerk BK 2-5 innen und seitlich liegen Abschnepp Baugruppenbauwerk BK 2-5 auf Depose Bodenbauwerk in Arbeitsräumen mit bauseits liegen	439.289 35.500 239.440	m3 m3 m3	3,95 30,37 4,03
312	Baugruppe				19.446 8,52
319	Baugruppe, sonstiges	PE-Folie für Baugruppenschürzung (Stoßschgeisse)	4.834	m2	1.927,87
320	Baugruppe, sonstiges		4.834	m2	1.982,87
321	Baugruppe		24.446,27	m3	8,36
322	Gründung				
323	Gründungsgründen				
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Floßen für Fundamente innen und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
324	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
325	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
326	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
327	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
328	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
329	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
330	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
331	Baugruppe	Baugruppenbauwerk	19.446	m3	8,52
319	Baugruppe, sonstiges	PE-Folie für Baugruppenschürzung (Stoßschgeisse)	4.834	m2	1.927,87
320	Baugruppe, sonstiges		4.834	m2	1.982,87
321	Baugruppe		24.446,27	m3	8,36
322	Gründung				
323	Gründungsgründen				
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Floßen für Fundamente innen und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
324	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
325	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
326	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
327	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
328	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
329	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
330	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
331	Baugruppe	Baugruppenbauwerk	19.446	m3	8,52
319	Baugruppe, sonstiges	PE-Folie für Baugruppenschürzung (Stoßschgeisse)	4.834	m2	1.927,87
320	Baugruppe, sonstiges		4.834	m2	1.982,87
321	Baugruppe		24.446,27	m3	8,36
322	Gründung				
323	Gründungsgründen				
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Floßen für Fundamente innen und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
324	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
325	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
326	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
327	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
328	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
329	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
330	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
331	Baugruppe	Baugruppenbauwerk	19.446	m3	8,52
319	Baugruppe, sonstiges	PE-Folie für Baugruppenschürzung (Stoßschgeisse)	4.834	m2	1.927,87
320	Baugruppe, sonstiges		4.834	m2	1.982,87
321	Baugruppe		24.446,27	m3	8,36
322	Gründung				
323	Gründungsgründen				
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Floßen für Fundamente innen und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
324	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
325	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
326	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
327	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
328	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
329	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
330	Verankerung und Betondecken				
		Betonstapel Stablenben C 2025, XC 2	2.719,18	m3	2,72
		Einzelrandament Stablenben C 2025, XC 2	8.000	m3	8,00
		Fundamentenbauwerk innen oder doppelstapig für S.	137.656	m3	1,77
		Stufenrandament Stablenben C 2025, XC 2	45.133	m3	4,51
		Flächenbeton mit bewehrtem und seitlich liegen, B.	143.267	m3	8,37
331	Baugruppe	Baugruppenbauwerk	19.446	m3	8,52
319	Baugruppe, sonstiges	PE-Folie für Baugruppenschürzung (Stoßschgeisse)	4.834	m2	1.927,87
320	Baugruppe, sonstiges		4.834	m2	1.982,87
321	Baugruppe		24.446,27	m3	8,36
322	Gründung				
323	Gründungsgründen				

\ LEISTUNGSVERZEICHNISSE

SÄMTLICHER GEWERKE ALS ROH-LV'S – AUF WUNSCH BEPREIST UND BEREITS IM ENTWURF

08.05

DECKEN

08.05.50

Deckenplatte als Elementdecke, Stb C 20/25, XC1, d=20 cm (4+16cm)

Teilelementierte Decken (Filigrandecken), bestehend aus Elementtafeln, Passstücken, Gitterträgern und Montageunterstützungen inkl. Deckenbeton, sowie der notwendigen Unterstüzungen. Deckenrandabschalung, Bewehrung in gesonderter Position. Einschl. höhengleiche Fugenausbildung für bauseitige Fugenverspachtelung. Höhe der Unterseite bis 3,50m. Deckenstärke: 20cm Beton: C20/25

Menge	Einheit	Einheitspreis
1.559,348	m2	EP 52,00

08.05.320

Ortbetondecke Stahlbeton inkl. Schalung, C 20/25, XC 1, d=20 cm

Deckenplatte in Ortbeton, Unterseite waagrecht, obere Betonfläche waagrecht einschl. Schalung mit ungeordneten Stößen, glatte, absatzfreie und geschlossene Oberfläche. Inkl. aller Unterstüzungen. Stirmschalung und Bewehrung in gesonderter Position. Höhe der Unterseite bis 3,50 m Deckenstärke: 20cm Beton: C20/25

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
35,819	m2	EP 44,00	1.576,04

Herz für Immobilienentwicklung
Projekt
Auszeichnung
15007-Q21 - Mengengruppen fest
005 - 001 - 000 - BETON - MAUERARBEITEN

Leistungsverzeichnis

► Projekt Daten
Projektnummer
Projektbezeichnung

2015-08-07-1
Wohnanlage mit Tiefgarage

► LV Daten
LV-Nummer
LV-Bezeichnung

005
000 - ERD-, BETON-, MAUERARBEITEN

► Abgabert
Name
Stipale
Ort
Angebotsbefreiung

DACODA GmbH
Feld-Winkel-Strasse 32
72108 Rottenburg

► Auftraggeber
Firma
Strasse
Ort

m2i-Architekten
Planerstrasse 1
Weilendingen

Summe

Gesamtsumme netto
19,00 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto

Druckdatum: 09.09.2015

Gedruckt mit Nemetschek NEVARS

ALLPLAN
Livesoftware

07
07.05
07.05.1230

MAUERARBEITEN
MAUERWERK AUS ZIEGEL

*** ZWISCHENWÄNDE ***

DIN 79-2, 2000-12-211 - Tragende Außenmauer
Grenztrennung (Durchdringung: 0,2) - Mauerwerk
Planlage: POROTON-T148 d= 24 cm
H= 8,075 m, A= d= 24 cm, L= 103 cm
Leichtschicht-Mauerwerk der monolithischen Außen-
im Planlage

Wanddicke: 24 cm
Wandmaterial: Ziegel + 0,14 M/m
Rohdichtklasse: 0,70
Dichtungsdruckklasse: 8
zul. Mauerwerkdruckspannung: sigma0 = 1,2 M/m²
nach Zulassung: 2-171-461
Format: 10 0P
Mauer: POROTON-Dübelbeton, beim Perforations-
vollständig deckend auftragen (VO-System)
Stoffgruppe: unversetzt, verzinkt

Angebot: Fertigkeit

Menge: Einheit

886,958 m2 EP

*** TRAGWERKE UND NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE ***

*** INNENWÄNDE PLANDIEGEL ***

DIN 79-2, 2000-12-211 - Tragende Innenmauer
Grenztrennung (Durchdringung: 0,2) - Mauerwerk
Planlage: POROTON-T148 d= 24 cm
H= 8,075 m, A= d= 24 cm, L= 103 cm
Leichtschicht-Mauerwerk der monolithischen Außen-
im Planlage

Wanddicke: 24 cm
Wandmaterial: Ziegel + 0,14 M/m
Rohdichtklasse: 0,70
Dichtungsdruckklasse: 8
zul. Mauerwerkdruckspannung: sigma0 = 1,2 M/m²
nach Zulassung: 2-171-461
Format: 10 0P
Mauer: POROTON-Dübelbeton, beim Perforations-
vollständig deckend auftragen (VO-System)
Stoffgruppe: unversetzt, verzinkt

Angebot: Fertigkeit

Menge: Einheit

499,631 m2 EP

Druckdatum: 09.09.2015

Gedruckt mit Nemetschek NEVARS

Herz für Immobilienentwicklung
Projekt
Auszeichnung
15007-Q21 - Mengengruppen fest
005 - 001 - 000 - BETON - MAUERARBEITEN

Leistungsverzeichnis

► Projekt Daten
Projektnummer
Projektbezeichnung

2015-08-07-1
Wohnanlage mit Tiefgarage

► LV Daten
LV-Nummer
LV-Bezeichnung

005
000 - ERD-, BETON-, MAUERARBEITEN

► Abgabert
Name
Stipale
Ort
Angebotsbefreiung

DACODA GmbH
Feld-Winkel-Strasse 32
72108 Rottenburg

► Auftraggeber
Firma
Strasse
Ort

m2i-Architekten
Planerstrasse 1
Weilendingen

Summe

Gesamtsumme netto
19,00 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto

Druckdatum: 09.09.2015

Gedruckt mit Nemetschek NEVARS

ALLPLAN
Livesoftware

07
07.05
07.05.1230

MAUERARBEITEN
MAUERWERK AUS ZIEGEL

*** ZWISCHENWÄNDE ***

DIN 79-2, 2000-12-211 - Tragende Außenmauer
Grenztrennung (Durchdringung: 0,2) - Mauerwerk
Planlage: POROTON-T148 d= 24 cm
H= 8,075 m, A= d= 24 cm, L= 103 cm
Leichtschicht-Mauerwerk der monolithischen Außen-
im Planlage

Wanddicke: 24 cm
Wandmaterial: Ziegel + 0,14 M/m
Rohdichtklasse: 0,70
Dichtungsdruckklasse: 8
zul. Mauerwerkdruckspannung: sigma0 = 1,2 M/m²
nach Zulassung: 2-171-461
Format: 10 0P
Mauer: POROTON-Dübelbeton, beim Perforations-
vollständig deckend auftragen (VO-System)
Stoffgruppe: unversetzt, verzinkt

Angebot: Fertigkeit

Menge: Einheit

886,958 m2 EP

*** TRAGWERKE UND NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE ***

*** INNENWÄNDE PLANDIEGEL ***

DIN 79-2, 2000-12-211 - Tragende Innenmauer
Grenztrennung (Durchdringung: 0,2) - Mauerwerk
Planlage: POROTON-T148 d= 24 cm
H= 8,075 m, A= d= 24 cm, L= 103 cm
Leichtschicht-Mauerwerk der monolithischen Außen-
im Planlage

Wanddicke: 24 cm
Wandmaterial: Ziegel + 0,14 M/m
Rohdichtklasse: 0,70
Dichtungsdruckklasse: 8
zul. Mauerwerkdruckspannung: sigma0 = 1,2 M/m²
nach Zulassung: 2-171-461
Format: 10 0P
Mauer: POROTON-Dübelbeton, beim Perforations-
vollständig deckend auftragen (VO-System)
Stoffgruppe: unversetzt, verzinkt

Angebot: Fertigkeit

Menge: Einheit

499,631 m2 EP

Druckdatum: 09.09.2015

Gedruckt mit Nemetschek NEVARS

Herz für Immobilienentwicklung
Projekt
Auszeichnung
15007-Q21 - Mengengruppen fest
005 - 001 - 000 - BETON - MAUERARBEITEN

Leistungsverzeichnis

► Projekt Daten
Projektnummer
Projektbezeichnung

2015-08-07-1
Wohnanlage mit Tiefgarage

► LV Daten
LV-Nummer
LV-Bezeichnung

005
000 - ERD-, BETON-, MAUERARBEITEN

► Abgabert
Name
Stipale
Ort
Angebotsbefreiung

DACODA GmbH
Feld-Winkel-Strasse 32
72108 Rottenburg

► Auftraggeber
Firma
Strasse
Ort

m2i-Architekten
Planerstrasse 1
Weilendingen

Summe

Gesamtsumme netto
19,00 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto

Druckdatum: 09.09.2015

Gedruckt mit Nemetschek NEVARS

ALLPLAN
Livesoftware

07
07.05
07.05.1230

MAUERARBEITEN
MAUERWERK AUS ZIEGEL

*** ZWISCHENWÄNDE ***

DIN 79-2, 2000-12-211 - Tragende Außenmauer
Grenztrennung (Durchdringung: 0,2) - Mauerwerk
Planlage: POROTON-T148 d= 24 cm
H= 8,075 m, A= d= 24 cm, L= 103 cm
Leichtschicht-Mauerwerk der monolithischen Außen-
im Planlage

Wanddicke: 24 cm
Wandmaterial: Ziegel + 0,14 M/m
Rohdichtklasse: 0,70
Dichtungsdruckklasse: 8
zul. Mauerwerkdruckspannung: sigma0 = 1,2 M/m²
nach Zulassung: 2-171-461
Format: 10 0P
Mauer: POROTON-Dübelbeton, beim Perforations-
vollständig deckend auftragen (VO-System)
Stoffgruppe: unversetzt, verzinkt

Angebot: Fertigkeit

Menge: Einheit

886,958 m2 EP

*** TRAGWERKE UND NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE ***

*** INNENWÄNDE PLANDIEGEL ***

DIN 79-2, 2000-12-211 - Tragende Innenmauer
Grenztrennung (Durchdringung: 0,2) - Mauerwerk
Planlage: POROTON-T148 d= 24 cm
H= 8,075 m, A= d= 24 cm, L= 103 cm
Leichtschicht-Mauerwerk der monolithischen Außen-
im Planlage

Wanddicke: 24 cm
Wandmaterial: Ziegel + 0,14 M/m
Rohdichtklasse: 0,70
Dichtungsdruckklasse: 8
zul. Mauerwerkdruckspannung: sigma0 = 1,2 M/m²
nach Zulassung: 2-171-461
Format: 10 0P
Mauer: POROTON-Dübelbeton, beim Perforations-
vollständig deckend auftragen (VO-System)
Stoffgruppe: unversetzt, verzinkt

Angebot: Fertigkeit

Menge: Einheit

499,631 m2 EP

Druckdatum: 09.09.2015

Gedruckt mit Nemetschek NEVARS

01.01	BAUSTELLENRICHTUNG	10.660,00
01	► BAUSTELLENRICHTUNG	10.660,00
02.02	OBERRANDARBEITEN	4.118,18
02.03	BAUGRUNDENAUSSCHUB	33.152,80
02.06	BODENAUSCHUB FÜR GRÄBEN, LEITUNGEN UND SCHÄCHT	1.109,70
02.07	FILTER- UND TRAGSCHICHTEN / VERFÜLLUNGEN IN GRÄBEN	11.992,14
02	► ERDARBEITEN	50.992,82
05.01	SCHÄCHTE UND SCHACHTABDECKUNGEN	1.429,00
05.02	ABWASSERLEITUNGEN	4.397,14
05.04	ABLAUF-, ENTWASSERUNGSRINNEN, RÜCKSTAUKAPPEL	618,50
05.05	SONSTIGE LEISTUNGEN	670,00
05	► ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN	7.114,64
06.02	ABDICHTUNGEN	7.634,70
06.03	DRÄNARBEITEN UND DÄMMUNGEN IM ERDBEREICH	9.341,94
06	► ABDICHTUNGS- UND DRÄNARBEITEN	16.976,64
07.05	MAUERWERK AUS ZIEGEL	95.161,54
07.07	SCHNITTSTÄNDE	4.208,13
07.08	MAUERWERK ZULAGEN	27.645,42
07	► MAUERARBEITEN	127.015,09
08.03	GRÜNDUNGEN UND BODENPLATTEN	39.160,79
08.04	WÄNDE UND STÜTZEN	43.574,14
08.05	DECKEN	92.708,24
08.06	GEWÄSSE- UND OBERZÜGE	21.743,87
08.07	TREPPEN	8.048,00
08.08	FERTIGTEILELEMENTE	6.363,00
08.09	BEWEHRUNG / EINSATZBLECH / DÄMMSCHICHTEN	196.052,30
08	► BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	407.650,93
09.01	REGELARBEITEN	823,49
09	► REGELARBEITEN	823,49
► Gesamtsumme netto		620.694,52
19,00 % Umsatzsteuer		117.831,96
► Gesamtsumme brutto		738.526,48

\ RANGLISTE / TOP TEN – POSITIONEN

KOSTENTREIBER ERKENNEN UND VERMEIDEN – ABGESTIMMT AUF DAS PROJEKT

DIACODA GmbH

Projekt: 2015-008-V2 - Wohnanlage 18 Wohneinheiten mit Tiefgarage-V2

Kostenanalyse:

Rangliste Positionen

Währung in EUR

Gesamtsumme: 1.632.345,96

ALLPLAN

DESIGN2COST

Gesamtsumme: 1.632.345,96

Pos.-Nummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP	Betrag	%-Gewichtung	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP	Betrag	%-Gewichtung	%-kumuliert
08.05.50	Deckenplatte als Elementdecke, Stb C 20/25, XC1, d=20 cm (4+16cm)	1.559,348	m2	52,00	81.086,10	4,97	Deckenplatte als Elementdecke, Stb C 20/25, XC1, d=20 cm (4+16cm)	1.559,348	m2	52,00	81.086,10	4,97	4,97
08.09.180	Betonstahlmatten IV M (500/550), als Lagermatten, geschweißt	47.856,158	kg	1,35	64.605,81	3,96	Betonstahlmatten IV M (500/550), als Lagermatten, geschweißt	47.856,158	kg	1,35	64.605,81	3,96	8,93
08.09.500	Kragplatten-Verbindungsstück, Stb. C 20/25, XC1, d=20 cm	367,170	m	167,00	61.317,39	3,76	Kragplatten-Verbindungsstück, Stb. C 20/25, XC1, d=20 cm	367,170	m	167,00	61.317,39	3,76	12,68
07.05.1230	Planziegel POROTON®-T14@ d= 24 cm	886,958	m2	69,00	61.200,10	3,75	Planziegel POROTON®-T14@ d= 24 cm	886,958	m2	69,00	61.200,10	3,75	16,43
08.09.30	Betonstahl IV S (500/550)	34.326,022	kg	1,35	46.340,13	2,84	Betonstahl IV S (500/550)	34.326,022	kg	1,35	46.340,13	2,84	19,27
08.200	Stahlgeländer, mittlerer Standard	166,467	m	250,00	41.616,75	2,55	Stahlgeländer, mittlerer Standard (z. B. Stahl beschichtet)	166,467	m	250,00	41.616,75	2,55	21,82
02.90	GK-Metallständerwand, d=100 mm, 2x12,5mm beids., MW 40mm	740,997	m2	55,00	40.754,84	2,50	GK-Metallständerwand, d=100 mm, 2x12,5mm beids., MW 40mm	740,997	m2	55,00	40.754,84	2,50	24,32
04.50	Fertigparkett mittlerer Standard	622,695	m2	64,00	39.852,48	2,44	Fertigparkett mittlerer Standard (Materialpreis bis 40,- €/m2)	622,695	m2	64,00	39.852,48	2,44	26,76
04.50	Wärmegewächshaus, d=10 mm, einlagig	1.930,262	m2	11,20	21.618,93	1,32	Wärmegewächshaus, d=10 mm, einlagig	1.930,262	m2	11,20	21.618,93	1,32	29,15
07.05.1960	Planziegel POROTON®-ZWP	499,433	m2	68,00	33.961,44	2,08	Planziegel POROTON®-ZWP Plan T 1,4 d= 24 cm	499,433	m2	68,00	33.961,44	2,08	31,23
14.20	Großflächenkollektor Typ: n.n. 7.0 m² mit Montagezubehör	12,000	St	2.750,00	33.000,00	2,02	Großflächenkollektor Typ: n.n. 7.0 m² mit Montagezubehör	12,000	St	2.750,00	33.000,00	2,02	33,25
02.03.150	Abtransport Baugrubenaushub BK 2-5 auf Deponie, seitlich lagernd	1.335,459	m3	20,00	26.709,18	1,64	Abtransport Baugrubenaushub BK 2-5 auf Deponie, seitlich lagernd	1.335,459	m3	20,00	26.709,18	1,64	34,88
02.40	Vollwartung nach Gewährleistungszeit Aufzug	10,000	Jr	2.570,00	25.700,00	1,57	Vollwartung nach Gewährleistungszeit Aufzug	10,000	Jr	2.570,00	25.700,00	1,57	36,46
04.10	Doppel-Stahlfalz Dacheindeckung, Titan-Zinkblech, vorbewittert	335,056	m2	75,00	25.129,20	1,54	Doppel-Stahlfalz Dacheindeckung, Titan-Zinkblech, vorbewittert	335,056	m2	75,00	25.129,20	1,54	38,00
04.10	Fußbodenheizungrohr mit Verlegeabstand 100mm inkl. Tacker-Heizrohrhalter	1.040,685	m2	22,50	23.415,41	1,43	Fußbodenheizungrohr mit Verlegeabstand 100mm inkl. Tacker-Heizrohrhalter	1.040,685	m2	22,50	23.415,41	1,43	39,43
14.50	Wandfliesen mittlerer Standard (Materialpreis bis 30,- EUR/m2)	317,155	m2	70,00	22.200,85	1,36	Wandfliesen mittlerer Standard (Materialpreis bis 30,- EUR/m2)	317,155	m2	70,00	22.200,85	1,36	40,79
03.20	Beläge Außenbereich mittlerer Standard (Materialpreis bis 30,- EUR/m2)	483,746	m2	45,00	21.768,57	1,33	Beläge Außenbereich mittlerer Standard (Materialpreis bis 30,- EUR/m2)	483,746	m2	45,00	21.768,57	1,33	42,13
07.02.20	Gipswandputz, d=10 mm, einlagig	1.930,262	m2	11,20	21.618,93	1,32	Gipswandputz, d=10 mm, einlagig	1.930,262	m2	11,20	21.618,93	1,32	43,45
08.09.590	GSK - Dübelleisten, Typ HDB - 12/205 - 2/280	580,000	St	32,00	18.560,00	1,14	DEHA - Dübelleisten, Typ HDB - 12/205 - 2/280	580,000	St	32,00	18.560,00	1,14	44,59
02.03.30	Naturstein-Bodenbelag mittlerer Standard d=... mm (Materialpreis bis 70,- EUR/m2)	168,679	m2	104,00	17.542,62	1,07	Naturstein-Bodenbelag mittlerer Standard d=... mm (Materialpreis bis 70,- EUR/m2)	168,679	m2	104,00	17.542,62	1,07	45,66
08.03.260	Bodenplatte Stahlbeton C 20/25, d= 25 cm	514,441	m2	34,00	17.490,99	1,07	Bodenplatte Stahlbeton C 20/25, d= 25 cm	514,441	m2	34,00	17.490,99	1,07	46,73
08.04.100	Wand Stahlbeton inkl. Schalung C 20/25, XC1, d= 30 cm	217,489	m2	79,00	17.181,63	1,05	Wand Stahlbeton inkl. Schalung C 20/25, XC1, d= 30 cm	217,489	m2	79,00	17.181,63	1,05	47,79
04.410	CAF-Fließestrich als Heizestrich, C20-F4-S 65 mm (AE 20 S 65)	1.041,021	m2	16,00	16.656,34	1,02	CAF-Fließestrich als Heizestrich, C20-F4-S 65 mm (AE 20 S 65)	1.041,021	m2	16,00	16.656,34	1,02	48,81
03.70	flex. Kunststoffpanzerrohr, EN 20	5.429,500	m	3,00	16.288,50	1,00	flex. Kunststoffpanzerrohr, EN 20	5.429,500	m	3,00	16.288,50	1,00	49,80
04.20	Bodenfliesen mittlerer Standard (Materialpreis bis 30,- EUR/m2)	239,952	m2	64,00	15.356,93	0,94	Bodenfliesen mittlerer Standard (Materialpreis bis 30,- EUR/m2)	239,952	m2	64,00	15.356,93	0,94	50,75
05.30	Raufasertapete mittelfein, weiß, an Wänden	2.754,908	m2	4,75	13.085,81	0,80	Raufasertapete mittelfein, weiß, an Wänden	2.754,908	m2	4,75	13.085,81	0,80	51,55
06.50	Dispersionsfarbanstrich Tapete, 2-fach, Farbe: weiß oder leicht getönt	2.739,499	m2	4,50	12.327,75	0,76	Dispersionsfarbanstrich Tapete, 2-fach, Farbe: weiß oder leicht getönt	2.739,499	m2	4,50	12.327,75	0,76	52,30
05.60	Luft-Wasser-Wärmepumpe Kompaktgerät 13,7 kW, ohne Speicher	1,000	St	12.000,00	12.000,00	0,74	Luft-Wasser-Wärmepumpe Kompaktgerät 13,7 kW, ohne Speicher	1,000	St	12.000,00	12.000,00	0,74	53,04

Druckdatum: 03.10.2015

Gezeichnet von: Nemessech NEVARIS

Druckdatum: 03.10.2015

Gedruckt mit: Nemetschek NEVARIS

\ VARIANTENVERGLEICHE

KOSTENVERFOLGUNG ZWISCHEN LEISTUNGSPHASEN ODER VARIANTEN MÖGLICH

DACODA GmbH
Projekt:
Variantenvergleich: Projektübergreifend


Variantenvergleich Mengen und Kosten
Währung in EUR

2015-008-V1 Wohnanlage 18 Wohneinheiten mit Tiefgarage
2015-008-V2 Wohnanlage 18 Wohneinheiten mit Tiefgarage-V2

ALLPLAN
DESIGN2COST

TL-Nummer	Bezeichnung	Wohnanlage 18 Wohneinheiten mit Tiefga...			Wohnanlage 18 Wohneinheiten mit Tiefga...		
		Menge	Betrag	Differenz	Menge	Betrag	Differenz
	Gesamtsumme		1.892.357,51			1.838.106,96	-54.250,55
000.0	BAUSTELLENEINRICHTUNG		6.445,00			10.235,00	3.790,00
000.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG		6.445,00			10.235,00	3.790,00
000.010010	Baustelleneinrichtung	1,000	4.000,00		1,000	4.500,00	500,00
000.010030	Schnurgerüst, dauerhaft erstellen, vorhalten und entfernen	50,000	375,00		500,000	3.750,00	3.375,00
000.010035	Baustromanschluss einrichten, vorhalten und entfernen	1,000	350,00		1,000	350,00	
000.010040	Bauwasseranschluss einrichten, vorhalten und entfernen	1,000	150,00		1,000	150,00	
000.010050	Baustromanschlüsse vorhalten	20,000	160,00		20,000	160,00	
000.010060	Bauwasseranschlüsse vorhalten	20,000	160,00		20,000	160,00	
000.010065	Baustellen-WC, Toiletten-Kabine	8,000	640,00		7,000	560,00	-80,00
000.010080	Bauzaun, h=2,00m	20,000	160,00		20,000	160,00	
000.010090	Bauzaun vorhalten	200,000	20,00		150,000	15,00	-5,00
000.010110	Tore im Bauzaun	1,000	50,00		1,000	50,00	
000.010130	Bautür verschließbar, 1-flügelig	2,000	380,00		2,000	380,00	
001.01	FASSADENGERÜSTE		11.742,18			11.742,18	
001.010010-Last...	Fassadengerüst, Lastklasse 3	1.181,987	7.091,92		1.181,987	7.091,92	
001.010040-Kon...	Konsolenausleger mit Belag, Breite bis 50 cm	424,928	4.249,28		424,928	4.249,28	
001.010070-Dac...	Zulage Dachfanggerüst für Arbeitsgerüst	33,985	50,98		33,985	50,98	
001.010075-Ger...	Umbau Gerüst	1,000	350,00		1,000	350,00	
001.02	VERLÄNGERUNG DER VORHALTEZEIT FÜR GERÜSTEILE		7.710,76			7.710,76	
001.020010-Last...	Verlängerung Vorhaltung, Fassadengerüst, b= 0,7m, Gerüstgruppe 3, Putzfassade	36.641,601	7.328,32		36.641,601	7.328,32	
001.020030-Kon...	Verlängerung Vorhaltung, Konsolenausleger mit Belag bis 50 cm	2.549,569	382,44		2.549,569	382,44	
002	ERDARBEITEN		50.392,82			50.354,64	-38,18
002.02	OBERBODENARBEITEN		4.138,18			4.100,00	-38,18
002.020010-20	Oberboden, d=20 cm abtragen und seitlich lagern	440,231	792,42		450,000	810,00	17,58
002.020030-20	Oberboden, d=20 cm abtragen, laden und entsorgen	440,231	2.201,16		450,000	2.250,00	48,84
002.020050	Oberboden, seitlich lagern, aufnehmen und einbauen	88,046	1.144,60		80,000	1.040,00	-104,60
002.03	BAUGRUBENAUSHUB		33.152,80			33.152,80	
002.030010-2-5	Baugrubenaushub BK 2-5 lösen und seitlich lagern	1.693,660	4.572,88		1.693,660	4.572,88	
002.030030-2-5	Abtransport Baugrubenaushub BK 2-5 auf Deponie, seitlich lagern	1.335,459	26.709,18		1.335,459	26.709,18	

\ DESIGN2COST BAUSTEINE




**Zum 12. Mal in Folge TÜV-Süd-zertifiziert
für VOB-konforme Mengenermittlung
ausgewählter Bauteile
als einziges Unternehmen in der Branche**

\ DESIGN2COST LÖSUNGEN




Hochbau

\ DESIGN2COST LÖSUNGEN



Bauen im Bestand

\ DESIGN2COST LÖSUNGEN



Ingenieurbau

\ DESIGN2COST LÖSUNGEN



Industrie- / Gewerbebau